

Фильтр напорный серия РАГ — это устройство для очистки масла от твердых частиц, воды и другого. Устанавливается в напорную гидравлическую магистраль с давлением до 420 бар. Комплектуется сменным фильтрующим элементом из стекловолокна со степенью фильтрации 5, 10 и 20 мкм с ∆р=20 бар. Обеспечивает расход от 30 до 660 л/мин. Максимальное давление 420 бар, байпасный клапан 6 бар. Возможна комплектация при заказе электроконтактным индикатором засоренности. Температура эксплуатации –30°С...+110°С.







Внешний вид фильтра PAF0060F010NB12E

# КОДИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7

PAF	0060	F	010	N	B12	Ε
-----	------	---	-----	---	-----	---

Nº	№ Обозначение		Расшифровка значений		
1	СЕРИЯ	PAF	Фильтр напорный, Рмах=420 бар		
2	РАСХОД	0060	0030 = 30 л/мин 0060 = 60 л/мин 0110 = 110 л/мин 0160 = 160 л/мин 0240 = 240 л/мин 0330 = 330 л/мин 0500 = 500 л/мин 0660 = 660 л/мин		
3	МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА	F	<b>F</b> = стекловолокно (СТАНДАРТ)		
4	СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ	010	005 = 5 мкм 010 = 10 мкм 020 = 20 мкм		
5	УПЛОТНЕНИЯ	N	N = NBR		
6	РАЗМЕР МОНТАЖНЫЙ НА КОРПУСЕ ФИЛЬТРА	B12	В08 = G1/2" (для PAF0030) В12 = G3/4" (для PAF0060 и 0110) В16 = G1" (для PAF0160 и 0240) F25 = под фланец SAE62-1" (для PAF0160 и 0240) F32 = под фланец SAE62-1 1/4" (для PAF0330 и 0660)		
7	ИНДИКАТОР ЗАСОРЕННОСТИ	Е	_ = без индикатора засоренности (нет отверстия под его установку) E = электроконтактный индикатор засоренности 5 бар		


#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Сменный фильтрующий элемент 20	км Сменный фильтру	ющий элемент 10 мкм	Сменный фильтрую	щий элемент 5 мкм
PAE0030F020N PAE0060F020N PAE0110F020N PAE0160F020N PAE0240F020N PAE0330F020N PAE0660F020N	PAE0030F010N PAE0060F010N PAE0110F010N PAE0160F010N PAE0240F010N PAE0330F010N PAE0660F010N		PAE0030F005N PAE0060F005N PAE0110F005N PAE0160F005N PAE0240F005N PAE0330F005N PAE0660F005N	



#### ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ


## PAF0030-0110






Модель	Н, мм	Порт IN\OUT	
PAF0030	165	G1/2"	
PAF0060	198	C2/4"	
PAF0110	293	- G3/4"	


### PAF0160-0240






Модель	Н, мм	Порт IN\OUT
PAF0160	236	G1" или
PAF0240	345	SAE6000-1"

## PAF0330-0660





M10x1.5-6H,Deep12,4 place	
164	
120	
-	
	50 Ø160

Модель	Н, мм	Порт IN\OUT
PAF0330	324	
PAF0500	443	SAE6000-11/4"
PAF0660	557	